

# **BRIXXO**<sup>®</sup>

Nella casa dei tuoi sogni...  
c'è uno spazio per realizzarli!



**CATALOGO**




## CATALOGO CASA

### Dove c'è BriXo c'è casa

La gamma di prodotti pensati per rendere più bella e confortevole la casa. Estetica adatta ad ambienti classici e contemporanei, sicurezza, funzionalità.

La casa non è forse l'ambiente dove passiamo più tempo, ma è sicuramente quello in cui trascorriamo le ore più libere e piacevoli. Per questo è importante che gli ambienti siano confortevoli, belli ed efficienti. Quando progetta i suoi prodotti per la Casa BriXo ha in mente proprio questo: estetica sempre attuale e capace di adattarsi

a tutti gli stili, massima funzionalità per rendere ogni applicazione piacevole e gratificante, sicurezza in linea con gli standard più severi. Solo così sarai certo di rendere la casa in cui vivi sempre più bella e funzionale, sia che si tratti di accessori per la pulizia, attrezzi per piccoli lavori domestici, prodotti per tenere in ordine o arredamento.





**5** PATTUMIERE



**6** CARTA ASCIUGAMANI  
SACCHI PATTUMIERA



**7** SCALE  
SGABELLI



**8** SCAFFALI IN  
FILO CROMATO  
E SCAFFALI  
IN PLASTICA



**9** SCAFFALI  
METALLICI



**10** BRISE  
SCORRITENDA



**12** CASSETTE  
POSTALI




**14** CASSEFORTI  
ARMADI PORTAFUCILI



**15** ZERBINI  
TELI



**16** PLAFONIERE



**17** PROIETTORI  
PROLUNGHE  
TIMER  
AVVOLGICAVI



**18** MULTIPRESE  
SPINE  
PRESE  
ADATTATORI





Attenta al mutare delle esigenze del mercato Brixo ha messo a punto una linea di pattumiere capace di assolvere alle necessità della raccolta differenziata e al tempo stesso di rendere più allegri e colorati gli spazi domestici.



chiusura soft



**pattumiere a pedale**  
Ladybin

**DESCRIZIONE**

Pattumiera 5 lt, con pedale a chiusura soft, finitura antigraffio con rivestimento in polvere di acciaio al carbonio, dimensioni Ø20xH30 cm

<b>COD. 160</b>	303	304	305
<b>COLORE</b>	bianca	rosa	celeste
<b>N° PEZZI</b>	6	6	6

**pattumiere a pedali**  
Ecobin / 24 lt

**DESCRIZIONE**

In acciaio inossidabile, con due contenitori interni da 12 lt ciascuno, ideale per la raccolta differenziata

<b>COD. 160</b>	306
<b>N° PEZZI</b>	1



**pattumiere a pedali**  
Ecobin / 36 lt

**DESCRIZIONE**

In acciaio inossidabile, con tre contenitori interni da 12 lt ciascuno, ideale per la raccolta differenziata

<b>COD. 160</b>	307
<b>N° PEZZI</b>	1



La carta per uso domestico o per comunità Brixo è realizzata in pura cellulosa e unisce alta assorbenza a resistenza, oltre a non lasciare fastidiosa polvere durante i lavori di pulizia più accurati.

## REGULAR



### carta asciugamani Assorbotta Family

#### DESCRIZIONE

Bobine in cellulosa, 2 veli, 1000 strappi da 20x22 cm, lunghezza rotolo 112 mt, confezione risparmio 2 rotoli

COD. 002 060

N° PEZZI 1

## STRONG



### carta asciugamani Assorbotta Comodity

#### DESCRIZIONE

Bobine in cellulosa, 2 veli, 800 strappi da 26x21 cm, lunghezza rotolo 155 mt, confezione 1 rotolo

COD. 002 080

N° PEZZI 2

## EXTRA STRONG



### carta asciugamani Assorbotta Profy

#### DESCRIZIONE

Bobine in cellulosa, 2 veli, 800 strappi da 26x20 cm, lunghezza rotolo 160 mt, confezione risparmio 2 rotoli

COD. 002 065

N° PEZZI 1

## LEGGERI



### sacchi pattumiera Family Day

#### DESCRIZIONE

Differenziato quotidiano. In polietilene, fondo antigoccia, 70x110 cm, 110 lt, spessore my 35, 10 pz

COD. 043 000

COLORE Nero

N° PEZZI 20

55x65 cm, 30 lt, spessore my 25, 31 pz

COD. 043 005 400 401 402

COLORE Nero Giallo Verde Azzurro

N° PEZZI 20 20 20 20

## ROBUSTI



### sacchi pattumiera Special One

#### DESCRIZIONE

Differenziato ultra resistente. In polietilene, fondo antigoccia, 70x110 cm, 110 lt, spessore my 60, 13 pz

COD. 043 006 012 002 003 004

COLORE Nero Trasp. Giallo Verde Azzurro

N° PEZZI 10 10 10 10 10

## EXTRA ROBUSTI



### sacchi pattumiera Jumbo Strong

#### DESCRIZIONE

Condominio / Comunità. Ultra resistenti, in polietilene, fondo antigoccia, 93x110 cm, 145 lt, spessore my 80, 8 pz

COD. 043 007 013

COLORE Nero Trasparente

N° PEZZI 10 10

Per questo l'uso della scala, che spesso viene considerato un gesto del tutto naturale, nasconde rischi importanti. Si raccomanda di utilizzare la scala sempre con la massima cautela, assicurandosi di averla posizionata in modo corretto ed evitando lavori che possano indurre a sbilanciarsi.



## scala giraffa telescopica multifunzione

### DESCRIZIONE

Interamente in acciaio EN131 trasformabile per usi diversi: a cavalletto compatta, zoppa, estesa in appoggio compatta, estesa in appoggio a sfilo, cerniera automatica professionale di sicurezza in acciaio zincato per apertura regolabile multiposizione

COD. 232	070	080
GRADINI	4+4	4+5
H MAX MT	3,80	4,40
H COMPASSO MT	1,90	2,18
N° PEZZI	1	1



### Cerniera automatica professionale

con piastra in acciaio zincato di sicurezza su posizioni predeterminate che consente il bloccaggio della scala sia in apertura che in chiusura

## SCALA TELESCOPICA MULTIFUNZIONE



## sgabello Comfort Step

### DESCRIZIONE

In acciaio verniciato bianco, ampi gradini gommati antiscivolo, portata max 150 kg, certificazione GS TUV

COD. 232	145	146	147
GRADINI	2	3	4
DIM. CM	45x55xH81	45x72xH84	45x84xH136
N° PEZZI	4	4	4



## sgabello Quick Step

### DESCRIZIONE

Lo sgabello salva spazio che da chiuso misura solo 3 cm di spessore, ampio gradino per una maggiore sicurezza, in acciaio verniciato bianco, certificazione GS TUV

COD. 232	150	155	160
GRADINI	2	3	4
N° PEZZI	4	4	3



**scaffali manhattan**  
con piedini / 3 ripiani

DESCRIZIONE	
In acciaio cromato, dim. 90x35xH90 cm	
COD. 275	700
N° PEZZI	1



**scaffali manhattan**  
con piedini / 5 ripiani

DESCRIZIONE	
In acciaio cromato, dim. 90x35xH180 cm	
COD. 275	705
N° PEZZI	1



**scaffali manhattan**  
con piedini / 5 ripiani

DESCRIZIONE	
In acciaio cromato, dim. 45x45xH150 cm	
COD. 275	710
N° PEZZI	1



**scaffali manhattan**  
con ruote girevoli / 3 ripiani

DESCRIZIONE	
In acciaio cromato, dim. 35x35xH90 cm	
COD. 275	715
N° PEZZI	1



**scaffali manhattan**  
con ruote girevoli / 4 ripiani

DESCRIZIONE	
In acciaio cromato, dim. 35x35xH120 cm	
COD. 275	720
N° PEZZI	1



**scaffali tower**  
4 ripiani

DESCRIZIONE	
In polipropilene alta resistenza, dim. 60x30xH143 cm	
COD. 416	295
N° PEZZI	1



**scaffali tower**  
5 ripiani

DESCRIZIONE	
In polipropilene alta resistenza, dim. 80x40xH188 cm	
COD. 416	297
N° PEZZI	1



**scaffali tower plus**  
/ 5 ripiani

DESCRIZIONE	
In polipropilene alta resistenza, dim. 90x45xH188 cm	
COD. 416	308
N° PEZZI	1



**scaffali metallici**  
Black 150 / 5 ripiani

DESCRIZIONE	
Piani in MDF, portata max 150 kg	
COD. 416	326
N° PEZZI	1

**scaffali metallici**  
Black 300 / 5 ripiani

DESCRIZIONE	
Piani in MDF, portata max 300 kg	
COD. 416	328
N° PEZZI	1



**scaffali metallici**  
Silver 300 / 5 ripiani

DESCRIZIONE	
Piani in MDF, portata max 300 kg	
COD. 416	329
N° PEZZI	1

**scaffali metallici**  
Silver 150 / 5 ripiani

DESCRIZIONE	
Piani in MDF, portata max 150 kg	
COD. 416	327
N° PEZZI	1



**scaffali metallici**  
Genius / 5 ripiani

DESCRIZIONE	
8 angolari e 4 piedini in PVC	
COD. 275	103
N° PEZZI	21

**scaffali metallici**  
Master Genius / 5 ripiani

DESCRIZIONE	
Piani rinforzati, 8 angolari e 4 piedini in PVC	
COD. 275	100
N° PEZZI	21



**scaffali metallici**  
Zip / 4 ripiani


DESCRIZIONE	
Dim. L75xP30xH150	
COD. 416	330
N° PEZZI	1



**scaffali metallici**  
Click Clack / 5 ripiani

DESCRIZIONE	
Composto da: 5 piani rinforzati, 8 angolari, 4 piedini in PVC, 1 tavoletta di legno per il montaggio ad incastro rapido	
COD. 275	102
N° PEZZI	21

Le tende per interni hanno un enorme potenziale nell'arredamento di una casa. Con molta semplicità possono migliorare l'aspetto dell'appartamento, impreziosire l'atmosfera di un ambiente e soprattutto modificare la luce che filtra dalle finestre.



## scorritenda Bris-brise

Colombia / White

### DESCRIZIONE

Asta regolabile per tende in acciaio verniciato bianco, a sezione ovale da Ø14 mm, confezione da 2 pz in busta

<b>COD. 131</b>	202	204	206	208
<b>F.TO CM</b>	27x40	40x60	56x90	90x150
<b>N° PEZZI</b>	15	15	15	15



## scorritenda modello americano con occhielli

Orsa Minore / White

### DESCRIZIONE

In acciaio verniciato bianco a profilo basso, supporti laterali e centrali regolabili, fiocco 80 gr su tutte le misure, scorrevoli (1 ogni 10 cm)

<b>COD. 425</b>	235	236	237	238
<b>F.TO CM</b>	71x122	122x213	168x305	213x396
<b>N° PEZZI</b>	12	12	12	12



## scorritenda modello americano con occhielli

Orsa Maggiore / White

### DESCRIZIONE

In acciaio verniciato bianco, supporti laterali e centrali regolabili, fiocco 80 gr su tutte le misure, scorrevoli (1 ogni 10 cm)

<b>COD. 425</b>	200	210	220	230
<b>F.TO CM</b>	71x122	122x213	168x305	213x396
<b>N° PEZZI</b>	12	12	12	12





**scorritenda**  
Etruria Spiral / Silver

**DESCRIZIONE**

Bastoni decorativi per tende, con asta estensibile, tondo Ø19 mm, completi di anelli e mensole

<b>COD. 425</b>	262	263	264
<b>F.TO CM</b>	71x122	122x213	210x380
<b>N° PEZZI</b>	12	12	12



**scorritenda**  
Etruria Spiral / Black

**DESCRIZIONE**

Bastoni decorativi per tende, con asta estensibile, tondo Ø19 mm, completi di anelli e mensole

<b>COD. 425</b>	241	245	246
<b>F.TO CM</b>	71x122	122x213	210x380
<b>N° PEZZI</b>	10	12	12



**scorritenda**  
Etruria Spiral / White

**DESCRIZIONE**

Bastoni decorativi per tende, con asta estensibile, tondo Ø19 mm, completi di anelli e mensole

<b>COD. 425</b>	271	272	273
<b>F.TO CM</b>	71x122	122x213	210x380
<b>N° PEZZI</b>	12	12	12



**scorritenda**  
Etruria Lancia / Black

**DESCRIZIONE**

Bastoni decorativi per tende, con asta estensibile, tondo Ø19 mm, completi di anelli e mensole

<b>COD. 425</b>	242	243	244
<b>F.TO CM</b>	71x122	122x213	210x380
<b>N° PEZZI</b>	12	12	12



**scorritenda**  
Etruria Lancia / Silver

**DESCRIZIONE**

Bastoni decorativi per tende, con asta estensibile, tondo Ø19 mm, completi di anelli e mensole

<b>COD. 425</b>	265	267	268
<b>F.TO CM</b>	71x122	122x213	210x380
<b>N° PEZZI</b>	12	10	10



**scorritenda**  
Etruria Vortice / Silver

**DESCRIZIONE**

Bastoni decorativi per tende, con asta estensibile, tondo Ø19 mm, completi di anelli e mensole

<b>COD. 425</b>	333	334	335
<b>F.TO CM</b>	71x122	122x213	210x380
<b>N° PEZZI</b>	12	12	12



**scorritenda**  
Etruria Turbante / Bronze

**DESCRIZIONE**

Bastoni decorativi per tende, con asta estensibile, tondo Ø19 mm, completi di anelli e mensole

<b>COD. 425</b>	330	331	332
<b>F.TO CM</b>	71x122	122x213	210x380
<b>N° PEZZI</b>	12	12	12



**scorritenda**  
Etruria Pera / Silver

**DESCRIZIONE**

Bastoni decorativi per tende, con asta estensibile, tondo Ø19 mm, completi di anelli e mensole

<b>COD. 425</b>	327	328	329
<b>F.TO CM</b>	71x122	122x213	210x380
<b>N° PEZZI</b>	12	12	12



**scorritenda**  
Etruria Sfera / Bronze

**DESCRIZIONE**

Bastoni decorativi per tende, con asta estensibile, tondo Ø19 mm, completi di anelli e mensole

<b>COD. 425</b>	274	275	276
<b>F.TO CM</b>	71x122	122x213	210x380
<b>N° PEZZI</b>	12	12	12

La scelta della cassetta postale da installare presso la propria abitazione o ufficio sembra banale e scontata, invece è una vera e propria scelta comunicativa. La cassetta postale si trova sempre in bella vista davanti all'abitazione, è la prima cosa che vede chi viene a trovarci e mette subito in evidenza il nostro stile.



**cassetta postale**  
Réclame

**DESCRIZIONE**

In lamiera elettrozincata colore ghisa, resistente al gelo, al caldo e all'umido, **dimensioni 34x5xH25,5 cm**

<b>COD. 048</b>	079
<b>N° PEZZI</b>	4



**cassetta postale**  
Villa d'Este

**DESCRIZIONE**

Per esterno, in acciaio resistente, serratura a cilindro, formato rivista, **dimensioni 36x14xH37 cm**

<b>COD. 048</b>	000	001	002
<b>COLORI</b>			
<b>N° PEZZI</b>	5	5	5



**cassetta postale**  
Villa Italia

**DESCRIZIONE**

Per esterno, in alluminio pressofuso verniciato, con serratura a cilindro, formato rivista, **dimensioni 26x9xH42 cm**

<b>COD. 048</b>	090	308	309	310	311
<b>COLORI</b>					
<b>N° PEZZI</b>	4	4	4	4	4



**cassetta postale**  
Popular

**DESCRIZIONE**

Per esterno, in lamiera verniciata a polveri termoindurenti con fondo pretrattato, con tetto, **dimensioni 21x7xH30 cm**

<b>COD. 048</b>	015	016	017	018
<b>COLORI</b>				
<b>N° PEZZI</b>	12	12	12	12



**cassetta postale**  
Domus

**DESCRIZIONE**

Per esterno/interno, in acciaio con serratura a cilindro, verniciatura martellata, installabile singolarmente e a blocchiera, **dimensioni 22x9xH31 cm**

<b>COD. 048</b>	005	006	007
<b>COLORI</b>			
<b>N° PEZZI</b>	10	10	10



**cassetta postale**  
Jolly

**DESCRIZIONE**

Per esterno, in acciaio verniciato a polveri termoindurenti, con tetto e serratura a cilindro a due chiavi, **dimensioni 19,5x7xH27,5 cm**

<b>COD. 048</b>	070	071
<b>COLORI</b>		
<b>N° PEZZI</b>	8	8



**cassetta postale**  
Rugby / Acciaio inox

**DESCRIZIONE**

Per esterno con tetto, formato lettera, serratura a cilindro con due chiavi, **dimensioni 22x11xH32,5 cm**

<b>COD. 048</b>	040
<b>N° PEZZI</b>	8



**cassetta postale**  
Rugby / Grigio ghisa

**DESCRIZIONE**

Per esterno con tetto, formato lettera, serratura a cilindro con due chiavi, **dimensioni 22x11xH32,5 cm**

<b>COD. 048</b>	041
<b>N° PEZZI</b>	8



**cassetta postale**  
Pippo / Formato lettera

**DESCRIZIONE**

Per interno, in ferro con finitura grigio ghisa, installabile singolarmente e a blocchiera, **dimensioni 20,5x6,5xH29 cm**

<b>COD. 048</b>	024
<b>N° PEZZI</b>	8



**cassetta postale**  
Pippo / Formato rivista

**DESCRIZIONE**

Per interno, in ferro con finitura grigio ghisa, installabile singolarmente e a blocchiera, **dimensioni 36,5x7xH29 cm**

<b>COD. 048</b>	031
<b>N° PEZZI</b>	6



**cassetta postale**  
Pluto / Formato lettera

**DESCRIZIONE**

Per esterno/interno, in alluminio anodizzato colore bronzo, installabile singolarmente e a blocchiera, **dimensioni 20,5x6,5xH29 cm**

<b>COD. 048</b>	026
<b>N° PEZZI</b>	8



**cassetta postale**  
Pluto / Formato rivista

**DESCRIZIONE**

Per esterno/interno, in alluminio anodizzato colore bronzo, installabile singolarmente e a blocchiera, **dimensioni 36,5x7xH29 cm**

<b>COD. 048</b>	027
<b>N° PEZZI</b>	1



## casseforti a chiave da incasso

DESCRIZIONE					
Struttura in acciaio, con serratura a 2 mandate e 2 catenacci antisega in acciaio Ø18 mm					
<b>COD. 029</b>	300	310	320	330	340
<b>F.TO CM</b>	15x26xH18	15x30xH21	19x30xH21	19x34xH23	19x39xH27
<b>N° PEZZI</b>	1	1	1	1	1



## casseforti digitali da esterno

DESCRIZIONE		
Struttura in acciaio, apertura motorizzata, chiusura elettronica a combinazione da 3 a 8 cifre		
<b>COD. 029</b>	415	417
<b>F.TO CM</b>	20x31xH20	19x35xH25
<b>N° PEZZI</b>	1	1



## casseforti digitali da incasso

DESCRIZIONE				
Struttura in acciaio, apertura motorizzata, chiusura elettronica a combinazione da 1 a 8 cifre				
<b>COD. 029</b>	390	399	400	410
<b>F.TO CM</b>	15x30xH21	19x30xH21	19x34xH23	19x39xH27
<b>N° PEZZI</b>	1	1	1	1



## armadi portafucili 3 posti con tesoretto

DESCRIZIONE	
Serratura doppia mappa, 2 catenacci Ø22 mm, predisposizione per ancoraggio a parete ed a pavimento, appoggio calcio antiscivolo, rastrelliera in polietilene, dim. 24x24xH143 cm, peso 21,5 kg	
<b>COD. 029</b>	426
<b>N° PEZZI</b>	1



## armadi portafucili 5 posti con tesoretto

DESCRIZIONE	
Struttura in lamiera di acciaio 2,5 mm, spessore porta 5 mm, catenacci girevoli antisega Ø25 mm, serrature con 6 leve asimmetriche, chiavi antiusura doppia mappa, apertura tutto vano, appoggio calcio in gomma, dim. 35x30xH145 cm, peso 44,7 kg	
<b>COD. 029</b>	428
<b>N° PEZZI</b>	1



## armadi portafucili 10 posti con tesoretto

DESCRIZIONE	
Struttura in lamiera di acciaio 2,5 mm, serratura doppia mappa, spessore totale battente 50 mm, 3 catenacci orizzontali Ø22 mm, 2 catenacci verticali Ø22 mm, predisposizione per ancoraggio a parete e a pavimento con tasselli, appoggio calcio antiscivolo, rastrelliera in polietilene, dim. 42x38xH150 cm, peso 59,8 kg	
<b>COD. 029</b>	500
<b>N° PEZZI</b>	1



## zerbini Home

### DESCRIZIONE

In cocco, spessore 16 mm, supporto in vinile, fantasie assortite

<b>COD. 003</b>	011	021	036
<b>F.TO CM</b>	33x70	40x80	50x100
<b>N° PEZZI</b>	10	10	10



## zerbini Style

### DESCRIZIONE

In nylon, spessore 4 mm, supporto in lattice, fantasie assortite

<b>COD. 003</b>	052	054	056
<b>F.TO CM</b>	40x80	50x100	60x180
<b>N° PEZZI</b>	12	12	12



## zerbini Cocorub

### DESCRIZIONE

In cocco e gomma, spessore 25 mm, supporto in gomma, fantasie assortite, dim. 40x80 cm

<b>COD. 003</b>	055
<b>N° PEZZI</b>	10




## zerbini Mezzaluna

### DESCRIZIONE

In cocco e gomma, spessore 25 mm, supporto in gomma, dim. 45x75 cm

<b>COD. 003</b>	057
<b>N° PEZZI</b>	10



## zerbini Rubber

### DESCRIZIONE

In gomma stampata, rinforzanti e vulcanizzanti, spessore 15 mm

<b>COD. 003</b>	072	073
<b>F.TO CM</b>	40x80	50x100
<b>N° PEZZI</b>	10	5




## zerbini Softrub

### DESCRIZIONE

Interamente in gomma, spessore 15 mm

<b>COD. 003</b>	078	079
<b>F.TO CM</b>	50x100	60x120
<b>N° PEZZI</b>	5	5



## zerbini Stripes

### DESCRIZIONE

In cocco, spessore 6 mm, supporto in gomma, fantasie assortite

<b>COD. 003</b>	090	091
<b>F.TO CM</b>	40x80	50x100
<b>N° PEZZI</b>	10	5



## passatoie in cocco

### DESCRIZIONE

In cocco, spessore 17 mm, supporto in vinile, rotolo 10 mt

<b>COD. 003</b>	500	501
<b>ALTEZ. CM</b>	100	200
<b>N° PEZZI</b>	1	1



## teli PE Crystall Net

### DESCRIZIONE

In polietilene occhiellato, rinforzato, impermeabile, resistente a pioggia e sole, MULTIUSO

<b>COD. 366</b>	145	146	147
<b>F.TO MT</b>	2x3	3x4	4x5
<b>N° PEZZI</b>	20	10	5

## teli pluribolle



### DESCRIZIONE

Per imballaggi, in polietilene, triplo strato

<b>COD. 366</b>	230	235	238	241
<b>F.TO</b>	cm 50 x mt 7,5	cm 100 x mt 10	cm 100 x mt 50	cm 100 x mt 100
<b>N° PEZZI</b>	4	5	1	1

Le lampade, che siano da esterno o da interno, oltre ad avere la funzione di illuminare, sono veri e propri complementi di arredo, in grado di adattarsi allo stile della casa. Anche le plafoniere per ambienti di servizio sono disponibili in diverse tipologie.



**plafoniere**  
ovali

DESCRIZIONE			
Corpo in PP con vetro infrangibile e griglia 1031N, dim. H17 cm			
<b>COD. 011</b>	050	053	
<b>COLORI</b>			
<b>N° PEZZI</b>	24	24	



**plafoniere**  
tonde

DESCRIZIONE			
Corpo in PP con vetro infrangibile e griglia 1033N, dim. H17 cm			
<b>COD. 011</b>	055	056	
<b>COLORI</b>			
<b>N° PEZZI</b>	24	24	



**plafoniere**  
LED tonde

DESCRIZIONE			
LED IP20 utilizzabile in alternativa alle plafoniere da 70 watt, con consumi ridotti all'80%, applicazioni interne a soffitto e parete, luce fredda 4000 K			
<b>COD. 011</b>	070	071	072
<b>WATT</b>	16	28	36
<b>LUMEN</b>	1000	1800	2400
<b>F.TO CM</b>	Ø27xH9	Ø33xH10	Ø41xH11
<b>N° PEZZI</b>	16	10	10



**plafoniere**  
Round LED

DESCRIZIONE	
Per esterno, corpo in ABS, diffusore in policarbonato, potenza 12 watt led, 960 lumen, 4000 K, luce fredda, protezione IP54, dim. 19x19xH9 cm	
<b>COD. 011</b>	102
<b>N° PEZZI</b>	12



**plafoniere**  
Oval LED

DESCRIZIONE	
Per esterno, corpo in ABS, diffusore in policarbonato, potenza 12 watt led, 960 lumen, 4000 K, luce fredda, protezione IP54, dim. 22x14xH9 cm	
<b>COD. 011</b>	101
<b>N° PEZZI</b>	12



**proiettori led SMD**  
Lux con base

**DESCRIZIONE**

Struttura in alluminio, vetro temperato resistente al calore, riflettore in alluminio anodizzato ad alto potere riflettente, basso consumo, 50 watt, 1600 lumen, durata 20.000 ore, 4000 K, luce fredda, IP65, base pieghevole

<b>COD. 444</b>	118
<b>N° PEZZI</b>	6



10 watt

**proiettori led**  
Lux

**DESCRIZIONE**

Struttura in alluminio, vetro temperato resistente al calore, riflettore in alluminio anodizzato ad alto potere riflettente, basso consumo, durata 20.000 ore, 4000 K, luce fredda, IP65

<b>COD. 444</b>	112	113	114	117
<b>WATT</b>	10	20	30	100
<b>LUMEN</b>	800	1600	2400	8000
<b>N° PEZZI</b>	60	60	40	10



**avvolgicavi**  
per uso domestico

**DESCRIZIONE**

Per uso domestico, 4 prese 2P+T 10/16A bipasso/Schuko, con protezione termica ripristinabile, cavo 3x1.5 mm x 50 mt, spina 2p+T 16A, max 1500-2200 w

<b>COD. 309</b>	023	001	022
<b>LUNG. MT</b>	5	10	20
<b>N° PEZZI</b>	10	6	4

**proiettori led SMD**  
Lux con base

**DESCRIZIONE**

Struttura in alluminio, vetro temperato resistente al calore, riflettore in alluminio anodizzato ad alto potere riflettente, basso consumo, 50 watt, 1600 lumen, durata 20.000 ore, 4000 K, luce fredda, IP65, con treppiedi telescopico

<b>COD. 444</b>	119
<b>N° PEZZI</b>	2



**proiettori led**  
Lux con sensore

**DESCRIZIONE**

Struttura in alluminio, vetro temperato resistente al calore, riflettore in alluminio anodizzato ad alto potere riflettente, basso consumo, 20 watt, 1600 lumen, durata 20.000 ore, 4000 K, luce fredda, IP65

<b>COD. 444</b>	116
<b>N° PEZZI</b>	30



**avvolgicavi**  
per uso domestico

**DESCRIZIONE**

Per uso domestico, 4 prese 2P+T 10/16A bipasso/Schuko, con protezione termica ripristinabile, cavo 3x1.5 mm x 50 mt, spina 2p+T 16A, max 1500-2200 w

<b>COD. 309</b>	024
<b>N° PEZZI</b>	1



**prolunghe**  
lineari



**DESCRIZIONE**

Spina 10Amp 2P+T, presa 10A, cavo H05VV-F 3x1.0 mm, disponibile nei colori: bianco e nero

<b>COD. 309</b>	050-052	054-056
<b>LUNG. MT</b>	3	5
<b>N° PEZZI</b>	50	30

**DESCRIZIONE**

Spina 16Amp 2P+T, presa bipasso 10/16A, cavo H05VV-F 3x1.0 mm, disponibile nei colori: bianco e nero

<b>COD. 309</b>	061-062	063-064
<b>LUNG. MT</b>	3	5
<b>N° PEZZI</b>	50	30



**timer**  
24 ore

**DESCRIZIONE**

Adattatore semplice di interposizione con timer giornaliero con interruttore, alimentazione 250V-16A, corrente max applicabile 3500 watt, presa 10/16 Amp + T + Bipasso

<b>COD. 444</b>	501
<b>N° PEZZI</b>	12



**avvolgicavi**  
multiuso

**DESCRIZIONE**

4 prese 2P+T 10/16A bipasso/Schuko, con protezione termica ripristinabile, cavo 3x1.5 mm x 15 mt, spina 2p+T 16A, max 1200-2200 w

<b>COD. 309</b>	021
<b>N° PEZZI</b>	4

Con l'avvento degli elettrodomestici in casa e oggi con la diffusione di tutti quei dispositivi che hanno bisogno di essere costantemente ricaricati, spine, prese e prolunghe sono diventate i migliori alleati per vivere in modo pratico e soprattutto nella massima sicurezza.



## multiprese piatte 3 posti bipasso

### DESCRIZIONE

Multiprese 3 posti 10/16A bipasso, cavo H05VV-F 3x1.0 mm - 2x1.5 mt. con spina 10A 2P+T

**COD. 126** 025

**N° PEZZI** 5



## multiprese piatte bipasso

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo, cavo 1,5 mt, spina 16A + T, presa 10/16A

**COD. 126** 030 033

**N° POSTI** 4 6

**N° PEZZI** 5 5



## multiprese rette Schuko con interruttore

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo, cavo 1,5 mt, spina 16A + T, Schuko bipasso

**COD. 126** 044 046

**N° POSTI** 4 6

**N° PEZZI** 5 5



## multiprese rette Comby USB con interruttore

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo, cavo 1,5 mt, spina 16A + T, 6 prese 10/16A, 3 Schuko bipasso, 2 prese USB

**COD. 126** 055

**N° PEZZI** 5



## multiprese rette Comby

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo, cavo 1,5 mt, spina 16A + T, presa 10/16A, Schuko bipasso

**COD. 126** 082 052 054

**N° POSTI** 3 6 9

**INTERRUTTORE** NO NO SI

**N° PEZZI** 5 5 5



## multiprese quadre Schuko con interruttore

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo, cavo 1,5 mt, spina 10A 2P+T, 4 Schuko bipasso

**COD. 126** 048

**N° PEZZI** 5



## multiprese da tavolo USB

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo, cavo 1,5 mt, spina 16A + T, 4 prese 10/16A, 1 Schuko 10A, 2 prese USB

**COD. 126** 050

**N° PEZZI** 5



## spine 10A

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo, spina 10A

**COD. 444** 505

**N° PEZZI** 10



## spine Volanti

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo, spina 10A + T

**COD. 444** 510 520

**TIPOLOGIA** 2P+T 10A 2P+T 16A

**N° PEZZI** 10 10



## spine Schuko

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo, spina 16A + T

**COD. 444** 545

**N° PEZZI** 10



## spine a squadra salvaspazio

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo, spina 10A + T

<b>COD. 444</b>	524	528
<b>TIPOLOGIA</b>	2P+T 10A	2P+T 16A
<b>N° PEZZI</b>	10	10



## prese Volanti

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo, presa 10/16A + T

<b>COD. 444</b>	540
<b>N° PEZZI</b>	10



## prese Schuko

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo, 1 Schuko bipasso

<b>COD. 444</b>	547
<b>N° PEZZI</b>	10



## adattatori Schuko

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo

<b>COD. 444</b>	600	590
<b>SPINA</b>	10A	16A
<b>PRESA</b>	1 Schuko 10A	1 Schuko bipasso
<b>N° PEZZI</b>	10	10



## adattatori triplici

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo

<b>COD. 444</b>	584	586
<b>SPINA</b>	10A	16A
<b>PRESA</b>	3 prese 10A + T	3 prese 10/16A + T
<b>N° PEZZI</b>	10	10



## adattatori triplici Schuko

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo, spina 10A, 2 prese 10A + T, 1 Schuko 10A

<b>COD. 444</b>	591
<b>N° PEZZI</b>	10



## adattatori triplici Schuko

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo, spina 16A, 2 prese 10/16A + T, 1 Schuko bipasso

<b>COD. 444</b>	592
<b>N° PEZZI</b>	10



## adattatori triplici Schuko

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo, spina 10/16A, 2 prese 10/16A + T, 1 Schuko bipasso

<b>COD. 444</b>	593
<b>N° PEZZI</b>	10



## adattatori triplici Schuko con interruttore

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo, spina 16A, 2 prese 10/16A + T, 1 Schuko bipasso

<b>COD. 444</b>	587
<b>N° PEZZI</b>	10




## adattatori triplici con interruttore

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo, spina 16A, 3 prese 10/16A + T

<b>COD. 444</b>	579
<b>N° PEZZI</b>	10



## adattatori triplici Schuko con interruttore

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo, spina 16A, 2 prese 10/16A + T, 1 Schuko bipasso

<b>COD. 444</b>	581
<b>N° PEZZI</b>	10



## adattatori rotanti Schuko con interruttore

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo, spina 16A, 2 prese USB, 2 prese 10/16A + T, 1 Schuko bipasso

<b>COD. 444</b>	589
<b>N° PEZZI</b>	12



## adattatori semplici

### DESCRIZIONE

Corpo in tecnopolimero e termoresistente, con viti e passacavo, spina 16A, 1 presa 10/16A + T

<b>COD. 444</b>	570
<b>N° PEZZI</b>	20



## lampade portatili con cavo

### DESCRIZIONE

Con gancio e protezione in metallo zincato, 10 mt di cavo, lampadina max 60 w, presa Schuko

<b>COD. 323</b>	000
<b>N° PEZZI</b>	20



distribuito da:

**FRASCHETTI Spa** | Via Caragno, snc - 03026 Pofi (FR)  
Tel. +39 0775 3831 | [www.fraschetti.com](http://www.fraschetti.com)