

# **BRIXO**<sup>®</sup>

La vita è appesa ad un filo d'erba  
taglialo bene, per farlo crescere meglio!





## CATALOGO VERDE

### Prenditi cura del tuo spazio aperto

BriXo presenta la sua gamma di attrezzi da giardinaggio pensati per trasformare la cura del verde in una gioia quotidiana.

Il giardino e l'orto sono la passione di molti. Presto ci si accorge che questo amore va "coltivato" con cura per trarne il massimo del piacere e delle soddisfazioni. Allora, oltre alla buona volontà, gli unici alleati sono gli attrezzi da giardinaggio. Un buon attrezzo può trasformare infatti un'attività di giardinaggio da impresa ardua e faticosa a

piacevole hobby e lavoro fruttuoso. È importante che gli attrezzi siano efficaci e affidabili, per evitare di sprecare il poco tempo che spesso si riesce a dedicare al verde. Per questo gli attrezzi della linea Verde BriXo sono il miglior compromesso fra qualità, affidabilità e convenienza. Con BriXo Verde il lavoro all'aria aperta è sempre un gioia.





**4**

FORBICI



**6**

FORBICI ORTOFRUTTA  
FORBICI POTA  
FORBICI ERBA



**8**

TRONCARAMI  
CESOIE



**10**

SVETTATOI



**11**

SEGONCINI  
SEGACCI



**12**

SERRE  
ARELLE



**13**

TELI  
COPERTURE  
STUOIE  
TUTORI  
LEGACCI



**14**

STIVALI IN GOMMA  
COMPOSTIERE



**15**

POMPE



**16**

ATTREZZI MANUALI



**18**

SCOPE




**19**

RASTRELLI

**20**

BADILI  
ZAPPE  
VANGHE



**22**

CARRELLI  
CARRIOLE



**24**

RONCOLE / FALCIOLE  
ACCETTE / PICCOZZINI



**26**

SPACCALEGNA  
SEGA TRONCHI



Le forbici per potatura Brixo rappresentano lo stato dell'arte in termini di efficacia ed ergonomia. Soluzioni quali le lame regolabili e rivestite al teflon, i manici telescopici, l'impugnatura ergonomica con rivestimento che garantisce il massimo grip, consentono un uso ottimale sia all'hobbista che al professionista.



## forbice alu line telescopica regolabile

forbice super leggera,  
con lama ondulata

lunghezza cm: min. 67/max 83

COD. 540	054
N° PEZZI	12

manico **telescopico**



leva di **sblocco**



Lama ondulata al teflon.  
Il rivestimento in teflon conferisce alla lama diverse proprietà:

- è insolubile in acqua e nei composti organici
- resiste al calore
- ha un basso coefficiente di attrito
- ha importanti proprietà antiaderenti
- rende la lama resistente ai processi di pulizia

La leva di sblocco permette di regolare con precisione la lunghezza del manico telescopico in alluminio tubolare.

Impugnatura anatomica, permette una presa sicura e confortevole, senza affaticare le mani anche con sessioni di lavoro prolungate.





**forbice alu line**  
regolabile

**DESCRIZIONE**

Super leggera, lama ondulata al teflon 23 cm, lunghezza 55 cm. con battente di taglio e impugnatura anatomica

**COD. 540** 048

**N° PEZZI** 12



**forbice steel line**  
regolabile

**DESCRIZIONE**

Lama ondulata al teflon 23 cm, lunghezza 55 cm, con battente di taglio e impugnatura anatomica anatomica

**COD. 540** 047

**N° PEZZI** 6



**forbice basic line**  
basic

**DESCRIZIONE**

Lama ondulata in acciaio 20 cm, lunghezza 50 cm. manico in legno

**COD. 540** 040

**N° PEZZI** 12



**forbice basic line**  
regolabile

**DESCRIZIONE**

Lama ondulata in acciaio 20 cm, battente di taglio, lunghezza 50 cm. manici in legno

**COD. 540** 042

**N° PEZZI** 12

Le forbici Brixo sono caratterizzate da impugnature comode, leggere e solide, e lama in acciaio temperato di elevata qualità. Dal punto di vista dell'ergonomia garantiscono una efficace protezione della mano e del polso grazie alla forma ideale delle impugnature e al rivestimento antiscivolo.



## Obiettivi della potatura

- 1 Dare alla pianta una forma idonea all'utilizzazione ottimale della luce (ma anche per facilitare le operazioni colturali).
- 2 Accelerazione dello sviluppo dei giovani alberi per raggiungere al più presto lo scheletro definitivo e l'entrata in produzione.
- 3 Avere una migliore e più rapida produzione di frutti.
- 4 Raggiungimento di un equilibrio chioma/radici e fase vegetativa/fase riproduttiva, per una produzione alta, costante e di qualità.
- 5 Far sì che le piante si adattino alla fertilità agronomica.
- 6 Estendere il ciclo produttivo nelle piante senescenti.



**forbice ortofrutta**  
lama by-pass

**DESCRIZIONE**

In acciaio al carbonio, corpo in alluminio, 18 cm

**COD. 540** 068

**N° PEZZI** 24



**forbice ortofrutta**  
lama curva

**DESCRIZIONE**

In acciaio al carbonio, corpo in alluminio, 18 cm

**COD. 540** 072

**N° PEZZI** 24



**forbice ortofrutta**  
lama retta

**DESCRIZIONE**

In acciaio al carbonio, corpo in alluminio, 18 cm

**COD. 540** 070

**N° PEZZI** 24



**forbice pota**  
France

**DESCRIZIONE**

In acciaio stampato con lame by-pass, 23 cm

<b>COD. 540</b>	060
<b>N° PEZZI</b>	12



**forbice pota**  
Jet

**DESCRIZIONE**

Impugnatura ABS con rivestimento morbido, lame teflon by-pass, 20 cm

<b>COD. 540</b>	076
<b>N° PEZZI</b>	12




**forbice pota**  
Swiss tipo Felco

**DESCRIZIONE**

In alluminio pressofuso, lame intercambiabili al teflon, asse di taglio eccentrico

<b>COD. 540</b>	074
<b>N° PEZZI</b>	12

**3 posizioni**




**forbice erba**  
3 posizioni

**DESCRIZIONE**

Lama teflon, 14 cm

<b>COD. 540</b>	035
<b>N° PEZZI</b>	10

altezza taglio **regolabile**



**forbice erba**  
multiposizione

**DESCRIZIONE**

Base regolabile per altezza taglio

<b>COD. 540</b>	038
<b>N° PEZZI</b>	10

con **fermo di sicurezza**



**forbice fiori**  
lame bypass

**DESCRIZIONE**

Lame bypass in acciaio al carbonio, impugnatura in PP antiscivolo, fermo di sicurezza, 20 cm

<b>COD. 540</b>	067
<b>N° PEZZI</b>	12

Il troncarami è il più potente attrezzo manuale da taglio, in grado di recidere rami legnosi dal diametro di qualche centimetro. I tagliarami Brixo grazie alla struttura resistente e alle lame robuste e scorrevoli consentono un taglio pulito e preciso, che evita di sfibrare le parti legnose della pianta.




## troncarami alu line battente

Troncarami super leggero con manici telescopici in alluminio tubolare, lama al teflon con battente, con moltiplicatore di forza taglio, impugnatura anatomica, **lunghezza cm: min. 70/max 100**

COD. 540	058
N° PEZZI	6

manici **telescopici**



Meccanismo a battente con rimando di forza brevettato per tagli sempre netti e semplici da eseguire.

Bulloneria in acciaio inox rinforzato, con snodi mobili in teflon, per la massima robustezza e un grande comfort di utilizzo.

Il sistema a scatto di rimando della lama battente lavora su una ghiera dentata con spaziatura specifica per tagli assistiti.

Meccanismo telescopico con cerniera a scatto. Realizzato in ABS di prima qualità, garantisce precisione e durata.

L'impugnatura bicomponente è il mix perfetto fra controllo e morbidezza, permette di lavorare a lungo senza affaticare mani ed avambracci.





**troncarami basic line**  
by-pass

DESCRIZIONE	
Manici in legno, lama acciaio by-pass, lunghezza 70 cm	
COD. 540	044
N° PEZZI	12



**troncarami steel line**  
by-pass

DESCRIZIONE	
Manici in ferro tubolare, lama teflon by-pass, lunghezza 70 cm	
COD. 540	046
N° PEZZI	6



**troncarami alu line**  
battente

DESCRIZIONE	
Super leggero, manici in alluminio tubolare, lama teflon battente, moltiplicatore forza taglio, lunghezza 70 cm	
COD. 540	051
N° PEZZI	4



**troncarami telescopic steel line**  
by-pass

DESCRIZIONE	
Super leggero, manici telescopici in alluminio tubolare, lama teflon by-pass, moltiplicatore forza taglio, lunghezza 70cm/max 100cm	
COD. 540	056
N° PEZZI	6



**cesoie forbici**  
troncarami

DESCRIZIONE	
Manico in alluminio, lunghezza 120 cm, lama 5 cm	
COD. 540	096
N° PEZZI	24



**set steel**  
2 pezzi

DESCRIZIONE	
composto da: <b>FORBICI SIEPI</b> <b>TRONCARAMI</b>	
COD. 540	107
N° PEZZI	6

**set steel**  
3 pezzi

DESCRIZIONE	
composto da: <b>FORBICI SIEPI</b> <b>TRONCARAMI</b> <b>FORBICI POTA</b>	
COD. 540	105
N° PEZZI	6

Sia che si tratti di modelli con lama dritta o curva, a serramanico o a struttura rigida, i segacci per potatura Brixo hanno lama di ottima qualità, adeguata all'uso intenso tipico dello strumento. Inoltre l'attaccatura fra lama e manico, pur consentendo un ricambio facile della lama, è molto rigida e si comporta come un corpo unico, a vantaggio della stabilità.



## svettatoio con manico telescopico

Svettatoio in acciaio temperato, munito di lama tagliente e manico forato per consentire una possibile prolungabilità



**lunghezza max cm: 240**

COD. 540	094
N° PEZZI	6

lama in **acciaio temperato**



manico **telescopico**



## svettatoio con segaccio

**DESCRIZIONE**

Svettatoio in acciaio temperato, munito di lama tagliate e manico forato per consentire una possibile prolungabilità  
**lunghezza max cm: 35**

COD. 540	092
N° PEZZI	24



**segoncino mini a 2 lame**

**DESCRIZIONE**

Arco acciaio tubolare verniciato, lame 30 cm

COD. 546 050

N° PEZZI 6



**segoncino girevole**

**DESCRIZIONE**

Arco acciaio tubolare verniciato, lama 53 cm

COD. 546 000

N° PEZZI 6



**segoncino sintex**

**DESCRIZIONE**

Lama 40 cm, denti a castello

COD. 546 051

N° PEZZI 4



**lama con denti dritti per segoncini / 53 cm**

**DESCRIZIONE**

lama acciaio, denti temprati ad impulsi a triplo profilo

COD. 540 088 090

LAMA CM 24 30

N° PEZZI 6 6


**LAME DI RICAMBIO**

COD. 540 098 099

N° PEZZI 4 4



**lama con denti a castello per segoncini / 53 - 40 cm**



**1** COD. 546 060  
N° PEZZI 10  
**2** COD. 546 055 065  
N° PEZZI 10 10



**segaccio pota con fondina**



**segaccio pota Farmer con fondina**

**DESCRIZIONE**

lama curva acciaio 33 cm, denti temprati, manico ombrello

COD. 540 091

LAMA CM 33

N° PEZZI 6

**LAME DI RICAMBIO**

COD. 540 097

N° PEZZI 4



**segaccio pota Kit-Cut serramanico**

**DESCRIZIONE**

lama retta acciaio 15 cm, denti temprati

COD. 540 087

LAMA CM 15

N° PEZZI 6

**LAME DI RICAMBIO**

COD. 540 089

N° PEZZI 4



**segaccio pota serramanico**

**DESCRIZIONE**

lama curva acciaio 18 cm, denti temprati

COD. 540 083

LAMA CM 18

N° PEZZI 6

**LAME DI RICAMBIO**

COD. 540 078

N° PEZZI 4



**segaccio pota Soft-Grip serramanico**

**DESCRIZIONE**

lama retta acciaio 21 cm, denti temprati

COD. 540 085

LAMA CM 21

N° PEZZI 6

**LAME DI RICAMBIO**

COD. 540 079

N° PEZZI 4



**segaccio pota Soft-Grip serramanico**

**DESCRIZIONE**

lama retta acciaio 18 cm, denti temprati ad impulsi a triplo profilo

COD. 540 082

LAMA CM 18

N° PEZZI 12



**segaccio pota Komfort serramanico**

**DESCRIZIONE**

lama curva acciaio 18 cm, denti temprati

COD. 540 081

LAMA CM 18

N° PEZZI 6

**LAME DI RICAMBIO**

COD. 540 077

N° PEZZI 4



**segaccio pota manico ombrello**

**DESCRIZIONE**

lama retta acciaio, denti temprati ad impulsi a triplo profilo

COD. 540 084 086

LAMA CM 24 30

N° PEZZI 10 10

**LAME DI RICAMBIO**

COD. 540 101

N° PEZZI 4



**segaccio pota manico pertica**

**DESCRIZIONE**

lama curva acciaio 37 cm, denti a mordente

COD. 540 093

LAMA CM 37

N° PEZZI 60

**LAME DI RICAMBIO**

COD. 540 102

N° PEZZI 4



**serra**  
Garden Cottage

**DESCRIZIONE**

Struttura tubolare in acciaio, copertura in PVC, f.to 143x143xH195 cm

**COD. 100** 960

**N° PEZZI** 1



**serra**  
Tower 3 ripiani

**DESCRIZIONE**

Struttura tubolare in acciaio, copertura in PVC, apertura con Zip, f.to 69x49x130 cm

**COD. 100** 956

**N° PEZZI** 1

**serra**  
Tower 4 ripiani

**DESCRIZIONE**

F.to 69x49x160 cm

**COD. 100** 957

**N° PEZZI** 1



**serra**  
agricola  
Ground

**DESCRIZIONE**

Struttura tubolare in acciaio, copertura in polietilene trasparente, f.to 180x90x90 cm

**COD. 100** 962

**N° PEZZI** 1




**serra**  
agricola  
Ground Farm

**DESCRIZIONE**

Telaio in acciaio Ø24 mm, copertura PE rinforzata colore verde, f.to 300x200x200 cm

**COD. 100** 965

**N° PEZZI** 1



**arelle**  
ventana

**DESCRIZIONE**

Utilizzabili come frangisole per finestre e portefinestre

<b>COD. 421</b>	200	202	204	206	305	310	320
<b>MISURE CM</b>	90x180	100x260	120x260	150x300	100x300	120x300	200x300
<b>N° PEZZI</b>	10	8	8	8	8	8	6



**arelle**  
stuoia

**DESCRIZIONE**

In canna pulita, legate con nylon

<b>COD. 421</b>	145	146	147	155	165	175
<b>MISURE CM</b>	100x500	150x500	200x500	100x300	150x300	200x300
<b>N° PEZZI</b>	5	5	5	8	8	4



**arelle**  
felce

**DESCRIZIONE**

In canna di felce pulita, legatura con filo d'acciaio annodato

<b>COD. 421</b>	370	372	374
<b>MISURE CM</b>	100x300	150x300	200x300
<b>N° PEZZI</b>	1	1	1



**arelle**  
Mister bamboo

**DESCRIZIONE**

In canna Ø10 mm di bamboo pulita, legata con filo d'acciaio annodato

<b>COD. 421</b>	350	355	360
<b>MISURE CM</b>	100x300	150x300	200x300
<b>N° PEZZI</b>	1	1	1



**serra**  
agricola  
Ground Farm  
da parete

**DESCRIZIONE**

Telaio in acciaio Ø16 mm, copertura PVC, giunti in PP, due porte sui lati, f.to 100x200x215 cm

**COD. 100** 966

**N° PEZZI** 1

DOPPIO STRATO




## telo PE occhiellato Strong Duty

### DESCRIZIONE

Fibra in polietilene antistrappo, bordatura con rinforzo anti u.v.a., orlo saldato elettronicamente, doppio strato verde/nero

<b>COD. 366</b>	110	120	130	140	141
<b>MISURE MT</b>	3x4	4x5	5x6	6x8	8x10
<b>N° PEZZI</b>	10	5	4	3	1

CON OCCHIELLO



## telo PE occhiellato Light Duty

### DESCRIZIONE

Fibra in polietilene antistrappo, bordatura con rinforzo anti u.v.a., orlo saldato elettronicamente

<b>COD. 366</b>	059	060	070	080	100	101	105	106	107
<b>MISURE MT</b>	2x3	3x4	4x5	5x6	6x8	8x10	3x3	4x4	5x5
<b>N° PEZZI</b>	16	16	10	5	4	4	16	10	6



PESO/MQ  
**100**  
GR/MQ

## telo rafia per pacciamatura

### DESCRIZIONE

Disponibile nei colori: verde e nero

MINIROLL 10 MT / VERDE				MINIROLL 10 MT / NERO					
<b>COD. 499</b>	212	213	214	<b>COD. 499</b>	200	210	211		
<b>ALTEZ. MT</b>	1,05	1,60	2,10	<b>ALTEZ. MT</b>	1,05	1,60	2,10		
<b>N° PEZZI</b>	12	12	8	<b>N° PEZZI</b>	10	10	8		
MAXIROLL 100 MT / VERDE				MAXIROLL 100 MT / NERO					
<b>COD. 499</b>	315	316	317	318	<b>COD. 499</b>	300	310	311	312
<b>ALTEZ. MT</b>	1,05	2,10	3,30	4,20	<b>ALTEZ. MT</b>	1,05	2,10	3,30	4,20
<b>N° PEZZI</b>	1	1	1	1	<b>N° PEZZI</b>	1	1	1	1



PESO/MQ  
**17**  
GR/MQ

## telo T.N.T.

<b>COD. 100</b>	907	908	909	911
<b>MISURE MT</b>	1,60x10	2,40x10	1,60x30	1,60x5
<b>N° PEZZI</b>	50	36	12	100

## rotolo T.N.T. 250 mt

<b>COD. 100</b>	910	912	913	914
<b>ALTEZ. MT</b>	1,60	2,40	3,20	4,00
<b>N° PEZZI</b>	1	1	1	1

## sacco T.N.T.

<b>COD. 100</b>	900	901	902	903	904
<b>MISURE CM</b>	80x100	160x200	150x360	60x80	100x160
<b>N° PEZZI</b>	5	3	2	6	3


## mantello T.N.T Agrithermo

### DESCRIZIONE

Peso 30 gr/mq, colore bianco, trattamento anti UV. Protezione contro: brinate, animali predatori e insetti

<b>COD. 100</b>	920
<b>N° PEZZI</b>	15

## stuoia ombra Sombbrero White



### DESCRIZIONE

Copertura al 90%, ottima resistenza agli agenti atmosferici, sistema brevettato di fissaggio con asole, 100 mt

<b>COD. 499</b>	135	136	137
<b>H CM</b>	100	150	200
<b>N° PEZZI</b>	1	1	1

## Sombbrero Prime

COLORE	BIANCO / VERDE		
<b>COD. 499</b>	061	062	063
<b>H CM</b>	300	200	400
<b>N° PEZZI</b>	1	1	1

COLORE	BIANCO / BLU		
<b>COD. 499</b>	064	065	066
<b>H CM</b>	200	300	400
<b>N° PEZZI</b>	1	1	1

COLORE	VERDE					
<b>COD. 499</b>	067	068	070	080	090	096
<b>H CM</b>	100	150	200	300	400	600
<b>N° PEZZI</b>	1	1	1	1	1	1



## tutore gabbie per pomodori

### DESCRIZIONE

9 legacci + 3 tutori in acciaio

<b>COD. 421</b>	125	126
<b>ALTEZ. CM</b>	15	12
<b>DIAM. MM</b>	Ø 11	Ø 8
<b>N° PEZZI</b>	6	6



## tutore con cerchi

### DESCRIZIONE

3 tutori + 3 cerchi in acciaio

<b>COD. 421</b>	120	121
<b>ALTEZ. CM</b>	45	60
<b>N° PEZZI</b>	10	10

## legaccio PVC dispenser



### DESCRIZIONE

In filo zincato malleabile e plastificato, 50 mt

<b>COD. 329</b>	001
<b>N° PEZZI</b>	10

## tutore acciaio



<b>COD. 421</b>	110	111	112	113	114	115	116
<b>ALTEZ. CM</b>	75	90	120	150	180	210	240
<b>N° PEZZI</b>	25	25	25	25	25	25	25

Gli stivali di gomma per il giardino e il tempo libero Brixo sono completamente impermeabili e grazie alle soles carrarmato garantiscono sicurezza, tenuta e sono antiscivolo.



**stivale in gomma tronchetto**

DESCRIZIONE								
Alta tenuta, impermeabile, suola carrarmato in gomma, colore verde oliva, taglie: da 39 a 46								
<b>COD. 361</b>	300	301	302	303	304	305	306	307
<b>N° TAGLIA</b>	39	40	41	42	43	44	45	46
<b>N° PEZZI</b>	10	10	10	10	10	10	10	10




**stivale in gomma ginocchio**

DESCRIZIONE									
Alta tenuta, impermeabile, suola carrarmato in gomma, colore verde oliva, taglie: da 39 a 46									
<b>COD. 361</b>	320	321	322	323	324	325	326	327	
<b>N° TAGLIA</b>	39	40	41	42	43	44	45	46	
<b>N° PEZZI</b>	10	10	10	10	10	10	10	10	



**compostiera Ecobox Fast 380 lt**

DESCRIZIONE	
Portello di carico superiore, 4 sportelli di scarico, colore verde, dim. 80x80xH82 cm	
<b>COD. 043</b>	117
<b>N° PEZZI</b>	1



**compostiera Ecobox Rugby 420 lt**

DESCRIZIONE	
Portello di carico superiore, ancoraggi per fissaggio, 4 sportelli di scarico, colore nero, dim. 89x89xH80 cm	
<b>COD. 043</b>	112
<b>N° PEZZI</b>	1



POTENZA  
**750**  
W

**pompa sommersibile**  
Under Black inox 750

DESCRIZIONE	
<b>PER SVUOTAMENTI E DRENAGGI CON GIRANTE</b> / per acque di scarico e liquidi densi	
Lunghezza cavo: 10 mt	
Profondità di prevalenza: 7 mt	
Altezza max: 8 mt	
Portata max: 12500 l/h	
Aspirazione solidi max: 35 mm	
COD. 541	064
N° PEZZI	1



POTENZA  
**750**  
W

**pompa sommersibile**  
Under Black 750

DESCRIZIONE	
<b>PER SVUOTAMENTI E DRENAGGI CON GIRANTE</b> / per acque di scarico e liquidi densi	
Lunghezza cavo: 10 mt	
Profondità di prevalenza: 7 mt	
Altezza max: 8 mt	
Portata max: 12500 l/h	
Aspirazione solidi max: 35 mm	
COD. 541	063
N° PEZZI	1



POTENZA  
**1000**  
W

**pompa autoadescante**  
Garden 1000

DESCRIZIONE	
<b>PER IRRIGAZIONE ED APPROVVIGIONAMENTO IDRICO</b>	
Lunghezza cavo: 10 mt	
Profondità di prevalenza: 7 mt	
Altezza max: 44 mt	
Portata max: 3500 l/h	
Aspirazione solidi max: 1 mm	
COD. 541	065
N° PEZZI	1



POTENZA  
**750**  
W

POTENZA  
**350**  
W

POTENZA  
**250**  
W

**pompa sommersibile**  
Garden 750 / 350 / 250

DESCRIZIONE			
<b>PER SVUOTAMENTI E DRENAGGI CON GALLEGGIANTE</b> / per prevenire allagamenti			
Lunghezza cavo: 10 mt			
Profondità di prevalenza: 7 mt			
<b>750W</b>	<b>350W</b>	<b>250W</b>	
Altezza max: 10 mt	Altezza max: 7,5 mt	Altezza max: 6 mt	
Portata max: 13000 l/h	Portata max: 7000 l/h	Portata max: 5000 l/h	
Aspirazione solidi max: 5 mm	Aspirazione solidi max: 5 mm	Aspirazione solidi max: 3 mm	
COD. 541	062	COD. 541	061
N° PEZZI	1	N° PEZZI	1
COD. 541	060	N° PEZZI	1



**trapiantatore  
largo**



DESCRIZIONE	
Acciaio verniciato, dim. 30x5 cm, spessore 1 mm	
<b>COD. 326</b>	036
<b>N° PEZZI</b>	10

**trapiantatore  
stretto**



DESCRIZIONE	
Acciaio verniciato, dim. 27x5 cm, spessore 1 mm	
<b>COD. 326</b>	037
<b>N° PEZZI</b>	10

**trapiantatore  
Platinum Line largo**



DESCRIZIONE	
Manico in alluminio, impugnatura soft-grip, lunghezza 46 cm	
<b>COD. 540</b>	008
<b>N° PEZZI</b>	10

**trapiantatore  
Ergo Light largo**



DESCRIZIONE	
In poliammide, particolari in ABS, dim. 30x8 cm	
<b>COD. 540</b>	301
<b>N° PEZZI</b>	6

**trapiantatore  
Ergo Light stretto**



DESCRIZIONE	
In poliammide, particolari in ABS, dim. 30x6 cm	
<b>COD. 540</b>	300
<b>N° PEZZI</b>	6

**mini forca  
Ergo Light**



DESCRIZIONE	
Impugnatura in ABS	
<b>COD. 540</b>	303
<b>N° PEZZI</b>	6

**zappino  
bidente quadro**



DESCRIZIONE		
In acciaio verniciato a fuoco		
<b>COD. 326</b>	006 / con manico	050 / senza manico
<b>N° PEZZI</b>	3	5

**zappino  
quadro cuore**



DESCRIZIONE		
In acciaio verniciato a fuoco		
<b>COD. 326</b>	007 / con manico	040 / senza manico
<b>N° PEZZI</b>	3	5

**zappino  
tridente quadro**



DESCRIZIONE		
In acciaio verniciato a fuoco		
<b>COD. 326</b>	008 / con manico	070 / senza manico
<b>N° PEZZI</b>	3	5

**zappino  
bidente cuore**



DESCRIZIONE	
In acciaio forgiato, finitura lucida, occhio Ø30 mm	
<b>COD. 441</b>	230
<b>N° PEZZI</b>	6

**zappino  
bidente quadro**



DESCRIZIONE			
In acciaio forgiato, occhio Ø30 mm			
<b>COD. 441</b>	198	200	205
<b>PESO GR</b>	400	600	800
<b>N° PEZZI</b>	6	6	6

**piantabulbi  
regolabile**



DESCRIZIONE	
In acciaio zincato, impugnatura anatomica	
<b>COD. 540</b>	016
<b>N° PEZZI</b>	10





**sarchiatore**  
a due bracci

DESCRIZIONE		
In acciaio stampato verniciato a fuoco, lama da 16 cm		
<b>COD. 326</b>	081 / con manico	080 / senza manico
<b>N° PEZZI</b>	3	6



**sarchiatore**  
a un braccio

DESCRIZIONE		
In acciaio stampato verniciato a fuoco, lama da 16 cm		
<b>COD. 326</b>	101 / con manico	100 / senza manico
<b>N° PEZZI</b>	3	10



**sarchiatore**  
a ragno per vasi

DESCRIZIONE	
In acciaio verniciato, 30x8 cm	
<b>COD. 326</b>	038
<b>N° PEZZI</b>	6



**punteruolo**  
foraterra

DESCRIZIONE	
Acciaio stampato verniciato a fuoco	
<b>COD. 326</b>	020
<b>N° PEZZI</b>	10



**sarchiatore**  
Ergo Light

DESCRIZIONE	
In poliammide, impugnatura ABS	
<b>COD. 540</b>	302
<b>N° PEZZI</b>	6



**zappetta**  
Ergo Light tridente/quadro

DESCRIZIONE	
Impugnatura ABS, in poliammide, dim. 32x20 cm	
<b>COD. 540</b>	305
<b>N° PEZZI</b>	6



**...tutto in uno!**

**set 5 pezzi**  
Ergo Light



DESCRIZIONE	
composto da: TRAPIANTATORE LARGO TRAPIANTATORE STRETTO SARCHIATORE MINI FORCA ZAPPETTA TRIDENTE/QUADRA	
<b>COD. 540</b>	310
<b>N° PEZZI</b>	6



**zappetta**  
Platinum Line  
tridente/quadro

DESCRIZIONE	
Impugnatura soft-grip, manico alluminio, lunghezza 36 cm	
<b>COD. 540</b>	012
<b>N° PEZZI</b>	10



**rastrello**  
Platinum Line

DESCRIZIONE	
Impugnatura soft-grip, manico alluminio, lunghezza 36 cm	
<b>COD. 540</b>	010
<b>N° PEZZI</b>	10



**scopa**  
Platinum Line

DESCRIZIONE	
Impugnatura soft-grip, manico alluminio, lunghezza 50 cm	
<b>COD. 540</b>	014
<b>N° PEZZI</b>	10



**vomere**  
lama triangolare

DESCRIZIONE		
In acciaio verniciato, dim. 20x27xH11 cm		
<b>COD. 326</b>	056 / con manico	055 / senza manico
<b>N° PEZZI</b>	3	10



**trapiantatore**  
largo

<b>COD. 540</b>	020
<b>N° PEZZI</b>	12



**trapiantatore**  
stretto

<b>COD. 540</b>	022
<b>N° PEZZI</b>	12



**sarchiatore**

<b>COD. 540</b>	024
<b>N° PEZZI</b>	12



**zappetta**  
tridente quadro

<b>COD. 540</b>	026
<b>N° PEZZI</b>	12



**rastrello**  
4 denti

<b>COD. 540</b>	028
<b>N° PEZZI</b>	12



**scopa**  
9 denti

<b>COD. 540</b>	030
<b>N° PEZZI</b>	12

**manico Ergo Click**

Manico in legno Ø24 mm, con attacco rapido Click Connect

COD. 460	490
N° PEZZI	25



Compatibile con scope e rastrelli della serie Ergo click

**scopa Ergo Click Easy senza manico**



<b>DESCRIZIONE</b>	
In polipropilene, larghezza 50 cm, 20 denti, con attacco rapido	
COD. 081	025
N° PEZZI	50

**scopa Ergo Click Jolly senza manico**



<b>DESCRIZIONE</b>	
In polipropilene, larghezza 46 cm, 23 denti, con attacco rapido	
COD. 081	027
N° PEZZI	20

**scopa Ergo Click Magnum senza manico**



<b>DESCRIZIONE</b>	
In polipropilene, larghezza 60 cm, 27 denti, con attacco rapido	
COD. 081	026
N° PEZZI	70

**spazzolone Ergo Click senza manico**



<b>DESCRIZIONE</b>	
Zoccolo in legno, setole in nylon, larghezza 40 cm, con attacco rapido	
COD. 081	109
N° PEZZI	45



**scopa Flexirack 25 denti**

<b>DESCRIZIONE</b>	
In polipropilene, larghezza 64 cm, ultraleggera	
COD. 081	150 / con manico
N° PEZZI	2



**scopa polipropilene taglio inclinato**

<b>DESCRIZIONE</b>		
Lunghezza 58 cm, ecologica		
COD. 081	060 / con manico	045 / senza manico
N° PEZZI	3	12



**scopa polipropilene per foglie e nocchie**

<b>DESCRIZIONE</b>		
Larghezza 39 cm		
COD. 081	008 / con manico	005 / senza manico
N° PEZZI	3	60



**scopa polipropilene rinforzata**

<b>DESCRIZIONE</b>		
20 denti, larghezza 45 cm		
COD. 081	050 / con manico	030 / senza manico
N° PEZZI	3	25



**scopa polipropilene attacco conico**

<b>DESCRIZIONE</b>		
Lunghezza 80 cm		
COD. 081	055 / con manico	040 / senza manico
N° PEZZI	3	20



**scopa erba attacco morsetto**

<b>DESCRIZIONE</b>		
22 denti in acciaio		
COD. 540	004 / con manico	000 / senza manico
N° PEZZI	3	30



**scopa erba attacco conico**

<b>DESCRIZIONE</b>		
22 denti in acciaio		
COD. 540	005 / con manico	001 / senza manico
N° PEZZI	3	30



**scopa erba rack attacco morsetto**

<b>DESCRIZIONE</b>		
24 denti		
COD. 540	006 / con manico	003 / senza manico
N° PEZZI	3	30



**scopa erba regolabile**

<b>DESCRIZIONE</b>	
15 denti	
COD. 540	002 / con manico
N° PEZZI	20



**rastrello Ergo Click Easy**  
senza manico

DESCRIZIONE	
In polipropilene, larghezza 50 cm, 12 denti, con attacco rapido	
<b>COD. 292</b>	089
<b>N° PEZZI</b>	60

I rastrelli Brixo, in acciaio, alluminio o plastica, si adattano a tutte le esigenze del giardino e dell'orto.



**rastrello**  
doppio attacco

DESCRIZIONE				
In acciaio tranciato				
CON MANICO				
<b>COD. 326</b>	000	001	002	005
<b>N° DENTI</b>	16	12	14	18
<b>N° PEZZI</b>	3	3	3	3
SENZA MANICO				
<b>COD. 326</b>	072	073	074	075
<b>N° DENTI</b>	16	14	12	18
<b>N° PEZZI</b>	3	3	3	3



**rastrello**  
leggero

DESCRIZIONE						
In acciaio stampato e verniciato						
CON MANICO						
<b>COD. 292</b>	070	071	072	073		
<b>N° DENTI</b>	12	14	16	18		
<b>N° PEZZI</b>	3	3	3	3		
SENZA MANICO						
<b>COD. 292</b>	010	020	030	040	050	060
<b>N° DENTI</b>	8	10	12	14	16	18
<b>N° PEZZI</b>	12	12	12	12	12	12



**rastrello**  
per fieno

DESCRIZIONE		
In acciaio tubolare, 77 cm, 20 denti		
<b>COD. 292</b>	085 / con manico	080 / senza manico
<b>N° PEZZI</b>	3	20



**rastrello aeratore**  
doppio

DESCRIZIONE		
Acciaio zincato, larghezza 49 cm		
<b>COD. 292</b>	165 / con manico	160 / senza manico
<b>N° PEZZI</b>	3	12

## Utilizzo del rastrello

- 1 Raccolta delle foglie e degli scarti delle potature dal manto erboso.
- 2 Livellamento della terra finemente sminuzzata in orticoltura.
- 3 Sistemazione di sfalci di erba e fieno.
- 4 Sistemazione di ghiaia e breccino nei piazzali e nei vialetti.



**rastrello**  
polipropilene

DESCRIZIONE		
In acciaio verniciato, larghezza 60 cm		
<b>COD. 292</b>	088 / con manico	083 / senza manico
<b>N° PEZZI</b>	3	20



**rastrello**  
erba

DESCRIZIONE		
In acciaio verniciato, larghezza 60 cm		
<b>COD. 292</b>	155 / con manico	150 / senza manico
<b>N° PEZZI</b>	3	10



**rastrello**  
fieno

DESCRIZIONE		
In alluminio, larghezza 77 cm		
<b>COD. 292</b>	086 / con manico	081 / senza manico
<b>N° PEZZI</b>	3	12



**badile Smart Ergo**  
per granaglie

DESCRIZIONE	
Con lamina punzonata, pala in polipropilene, manico in alluminio, dim. 48x37x144 cm	
<b>COD. 230</b>	176 / con manico
<b>N° PEZZI</b>	1



**badile Agro Ergo Alu**  
per granaglie

DESCRIZIONE	
Ghiera in alluminio sagomata, pala in polipropilene rinforzata, manico in alluminio, dim. 38x51x149 cm	
<b>COD. 230</b>	180
<b>N° PEZZI</b>	1




**badile Ergo Basic Wood**  
per granaglie

DESCRIZIONE	
Ghiera in alluminio sagomata, pala in polipropilene rinforzata, manico in legno, dim. 40x30x154 cm	
<b>COD. 230</b>	175
<b>N° PEZZI</b>	1



**badile KD30**  
per granaglie

DESCRIZIONE	
Pala in polipropilene, dim. 33x30 cm	
<b>COD. 230</b>	260
<b>N° PEZZI</b>	10



**badile KD35**  
per granaglie / lamina alluminio

DESCRIZIONE	
Pala in polipropilene rinforzata, dim. 45x35 cm	
<b>COD. 230</b>	264
<b>N° PEZZI</b>	10



**badile KD40**  
per granaglie / lamina alluminio

DESCRIZIONE	
Pala in polipropilene rinforzata, dim. 42x39 cm	
<b>COD. 230</b>	268
<b>N° PEZZI</b>	12



**badile KD40**  
per granaglie


DESCRIZIONE	
Pala in polipropilene, dim. 42x39 cm	
<b>COD. 230</b>	266
<b>N° PEZZI</b>	12



**badile KD35**  
per granaglie

DESCRIZIONE	
Pala in polipropilene, dim. 45x35 cm	
<b>COD. 230</b>	262
<b>N° PEZZI</b>	10





**vanga a punta**  
con manico

DESCRIZIONE	
Acciaio zincocromato, 26x29,5 cm, lunghezza 120 cm	
<b>COD. 326</b>	132
<b>N° PEZZI</b>	5



**vanga quadra**  
con manico a T

DESCRIZIONE	
Acciaio zincocromato, 28x18 cm, lunghezza 115 cm	
<b>COD. 326</b>	130
<b>N° PEZZI</b>	5



**vanga con staffa**  
con manico in ferro

DESCRIZIONE	
Manico tubolare in acciaio verniciato, con staffa a destra	
<b>COD. 389</b>	110
<b>N° PEZZI</b>	5



**zappa a punta**  
con occhio

DESCRIZIONE			
In acciaio forgiato, con finitura lucida			
SENZA MANICO			
<b>COD. 441</b>	050	055	060
<b>PESO GR</b>	400	600	800
<b>LUNG. CM</b>	15	19	22
<b>Ø OCCHIOLO</b>	30	30	40
<b>N° PEZZI</b>	6	6	6
CON MANICO			
<b>COD. 441</b>	051		
<b>N° PEZZI</b>	3		



**zappa a taglio**  
con occhio incassato

DESCRIZIONE	
In acciaio forgiato, con finitura lucida, peso 800 gr, occhio Ø 40 mm	
<b>COD. 441</b>	180
<b>N° PEZZI</b>	6



**zappa a taglio**  
con occhio

DESCRIZIONE					
In acciaio forgiato, con finitura lucida					
SENZA MANICO					
<b>COD. 441</b>	004	005	010	020	030
<b>PESO GR</b>	400	600	800	1000	1200
<b>Ø OCCHIOLO</b>	35	35	40	40	40
<b>N° PEZZI</b>	6	6	6	6	6
CON MANICO					
<b>COD. 441</b>	006		015		
<b>PESO GR</b>	600		800		
<b>Ø OCCHIOLO</b>	35		40		
<b>N° PEZZI</b>	3		3		

Rispetto alla comune carriola, il carrello da giardino Green Trolley ha maggiore portata, fino a 250 Kg. Nonostante il peso trasportabile importante, rimane perfettamente maneggevole grazie alla barra orientabile e alla vasca ribaltabile con asse mobile.



## carrello Green Trolley

Capacità 75 lt,  
barra orientabile,  
con asse mobile  
**portata max kg: 250**



**ruota per  
carrello**  
Green Trolley

COD. 280	304
N° PEZZI	1

COD. 280	306
N° PEZZI	1

vasca in polipropilene **ribaltabile**



4 ruote **pneumatiche**



## portatutto Canguro Garden

Multiuso,  
in materiale plastico  
resistente agli urti  
**dim. cm: 50x45xH90**



COD. 280	205
N° PEZZI	1

Le carriole da giardinaggio con vasca in HDPE o PVC sono insostituibili per la manutenzione del giardino. Le vasche in materiale plastico infatti garantiscono robustezza adeguata all'uso nel giardinaggio, ma soprattutto leggerezza e resistenza agli agenti atmosferici.



## carriola Farmer PE160

Telaio in acciaio zincato  
a caldo tubolare  
vasca in HDPE  
capacità 160 lt  
2 ruote pneumatiche



COD. 280	303
N° PEZZI	1

## carriola Agriflora

Telaio in acciaio tubolare  
vasca in PVC antiacido  
capacità 100 lt  
ruota pneumatica  
supporti rinforzati



COD. 280	300
N° PEZZI	1



**accetta da taglio**  
manico in fibra

DESCRIZIONE	
In acciaio forgiato, con lama temperata, con impugnatura sagomata rivestita in gomma, peso 1,5 kg	
COD. 039	180
N° PEZZI	6



**piccozzino**  
manico in fibra

DESCRIZIONE	
In acciaio forgiato, con lama temperata, con manico sagomato, impugnatura gommata, peso 600 gr	
COD. 039	130
N° PEZZI	4



**accetta da taglio**  
manico in legno

DESCRIZIONE	
In acciaio forgiato, con lama temperata, manico sagomato in faggio, peso 1,6 kg	
COD. 225	052
N° PEZZI	8



**piccozzino**  
manico in legno

DESCRIZIONE				
In acciaio forgiato, con lama temperata, con manico sagomato				
COD. 039	020	030	040	050
PESO GR	500	600	700	800
LUNG. CM	34	34	36	36
N° PEZZI	4	4	4	4



**falciola**  
dentata

DESCRIZIONE			
In acciaio forgiato a mano			
COD. 215	120	130	140
NUMERO	7/0	4/0	3/0
N° PEZZI	6	6	6




**falciola stretta**  
con costa

DESCRIZIONE			
In acciaio stampato con costa			
COD. 215	180	182	186
ART.	652/A	658/A	658/A
NUMERO	0	1	2
N° PEZZI	6	6	6



**falce stretta**  
con barba

DESCRIZIONE			
Tipo stretto con barba, in acciaio forgiato al maglio, lama naturale			
COD. 227	010	015	020
LUNG. CM	50	55	60
N° PEZZI	1	1	1



**falce**  
con barba e manico

DESCRIZIONE	
Lunghezza 60 cm, con manico curvo, con anello, lunghezza 148 cm	
COD. 227	897
N° PEZZI	6





**roncola**  
doppio taglio

DESCRIZIONE	
Mod. Rieti, in acciaio forgiato, manico in legno, lunghezza 38 cm	
<b>COD. 028</b>	005
<b>N° PEZZI</b>	4



**roncola**  
doppio taglio

DESCRIZIONE			
In acciaio forgiato			
<b>COD. 028</b>	030	110	112
<b>LUNG. CM</b>	40	37,5	30
<b>N° PEZZI</b>	4	4	4



**roncola**  
manico in legno

DESCRIZIONE	
Mod. Viterbo, in acciaio forgiato, lunghezza 38 cm	
<b>COD. 028</b>	140
<b>N° PEZZI</b>	4



**sfrattarola roncola corta**  
manico in legno

DESCRIZIONE	
In acciaio forgiato, manico in legno, lunghezza 60 cm	
<b>COD. 028</b>	200
<b>N° PEZZI</b>	4



**roncola**  
manico in cuoio

DESCRIZIONE	
In acciaio forgiato, manico in cuoio, lunghezza 40 cm	
<b>COD. 028</b>	260
<b>N° PEZZI</b>	4



**roncola**  
sferratese

DESCRIZIONE	
In acciaio forgiato, impugnatura in plastica, lunghezza 39 cm	
<b>COD. 028</b>	125
<b>N° PEZZI</b>	4



**sfrattarola roncola corta**  
manico a cartoccio

DESCRIZIONE	
In acciaio forgiato, senza gancio, lunghezza 40 cm	
<b>COD. 028</b>	170
<b>N° PEZZI</b>	4



**roncola lunga**  
manico in legno

DESCRIZIONE	
In acciaio forgiato, manico in legno, lunghezza 62 cm	
<b>COD. 028</b>	190
<b>N° PEZZI</b>	4



**roncola**  
seghezzo

DESCRIZIONE	
In acciaio forgiato laminato, lunghezza 54 cm, manico in legno	
<b>COD. 028</b>	228
<b>N° PEZZI</b>	4



**sfrattarola**  
coltodino

DESCRIZIONE	
In acciaio forgiato, manico in legno, lunghezza 60 cm	
<b>COD. 028</b>	210
<b>N° PEZZI</b>	4



**roncola**  
mezzaluna


DESCRIZIONE	
In acciaio forgiato, manico a cartoccio, lunghezza 39 cm	
<b>COD. 028</b>	120
<b>N° PEZZI</b>	4



**roncola**  
mezzaluna con manico

DESCRIZIONE	
In acciaio forgiato, manico a cartoccio, lunghezza 39 cm, manico in faggio da 140 cm	
<b>COD. 028</b>	121
<b>N° PEZZI</b>	3

Le seghe per tronchi e gli spaccalegna sono attrezzature che consentono uno sfruttamento ideale delle risorse boschive, massimizzando ad esempio il risparmio dato dal riscaldamento a legna. Dato il lavoro gravoso è importante però che i materiali siano di ottima qualità e le misure di sicurezza rigorosamente rispettate.



## spaccalegna Forest alto 6T

capacità di taglio: Ø70-400 mm  
lunghezze: 58/77/106 cm

potenza: 3000w 230V/50Hz

COD. 119	010
N° PEZZI	1

### cuneo

COD. 119	014
N° PEZZI	1





**spaccalegna**  
Forest 5T

DESCRIZIONE	
Potenza 1500w 230V/50Hz, capacità di taglio: Ø30-250 mm, lunghezza max 52 cm	
COD. 119	005
N° PEZZI	1

**cuneo**



COD. 119	013
N° PEZZI	1

**stand**

COD. 119	011
N° PEZZI	1



**spaccalegna**  
Forest 4T

DESCRIZIONE	
Potenza 1500w 230V/50Hz, capacità di taglio: Ø30-250 mm, lunghezza max 37 cm	
COD. 119	000
N° PEZZI	1

**cuneo**



COD. 119	012
N° PEZZI	1

**stand**

COD. 119	011
N° PEZZI	1



**sega tronchi**  
Sherwood

DESCRIZIONE	
Potenza 1500w 230V/50Hz, capacità di taglio: Ø30-135 mm	
COD. 119	020
N° PEZZI	1

**disco Ø40 cm**

COD. 119	026
N° PEZZI	1



**sega tronchi**  
Maxi Sherwood

DESCRIZIONE	
Potenza 2600w 230V/50Hz, capacità di taglio: Ø30-170 mm	
COD. 119	025
N° PEZZI	1

**disco Ø50 cm**

COD. 119	027
N° PEZZI	1



distribuito da:

**FRASCHETTI Spa** | Via Caragno, snc - 03026 Pofi (FR)  
Tel. +39 0775 3831 | [www.fraschetti.com](http://www.fraschetti.com)